

Лечение на прогения

Прогенията е деформация засягаща оклузалните съотношения между челюстите в предно-задна посока. Проблемът най-често е генетично детерминиран, което го прави труден за контролиране и лечение.

Нарушеното съотношение между челюстите може да се дължи на по-голяма по размер и изнесена напред долна челюст, на недоразвита и разположена назад горна челюст или комбинация от двете.

Ортодонтското лечение съпътства почти целия период на костен растеж на пациента. Най-често то е свързано със стимулиране развитието на горна челюст в трансверзална и сагитална посока и контролиране растежа в долна челюст. Ако основния проблем е преразвитата долна челюст се налага нейната хирургична корекция, но след ортодонтска подготовка на двете челюсти, така че след хирургичната резекция те да си хармонират.

Представяме лечения на прогения, проведени само с ортодонтски средства и ортодонтско-хирургично.

Лечение на прогения (камуфлажно) с екстракция на два долни втори премолара

Преди
ортодонтското
лечение



След
ортодонтското
лечение



Преди
ортодонтското
лечение



След
ортодонтското
лечение



Прогения лекувана с ортодонтска подготовка и хирургична резекция на долна челюст



Преди ортодонтско
и хирургично
лечение



След ортодонтско
и хирургично
лечение



Преди ортодонтско
и хирургично
лечение



След ортодонтско
и хирургично
лечение